




13 inch touchscreen

Artikelnummer: 13TS3

Deze Full HD 13 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 13TS3 geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatible met Windows, Mac, Linux & Android besturingssystemen. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ Full HD multi-touch paneel
- ✓ Windows, Mac, Linux & Android compatible
- ✓ Desktop en wandmontage



ALGEMEEN

| | |
|---------------|---------------------|
| Fabrikant | Beetronics |
| Artikelnummer | 13TS3 |
| Productnaam | 13 inch touchscreen |
| Garantie | 2 jaar |

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

| | |
|------------------|---|
| Windows | (Windows 7, 8, 10) |
| Windows Embedded | (Windows embedded 7, 8, 10) |
| Mac | (Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave) |
| Linux | ✓ |
| Android | (Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo) |
| Drivers | Geen drivers benodigd. Plug & Play |

PANEEL

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Type | LED-IPS |
| Schermdiagonaal | 13.3 inch (338 mm) |
| Beeldverhouding | 16:9 (4:3 instelbaar) |
| Native resolutie | 1920 x 1080 |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixels per inch | 165 PPI |
| Kijkhoek | 178° horizontaal, 178° verticaal |
| Kleurcoderingssysteem | PAL/NTSC/SECAM |
| Helderheid | 400 cd/m ² |
| Contrast | 1000:1 |
| Touch technologie | Capacitief, 10-punts multitouch |
| Bediening | Stylus, hand, handschoen |

AANSLUITINGEN

| | |
|--------------------|---|
| HDMI | ✓ 1x |
| VGA | ✓ 1x |
| BNC (CVBS) | ✓ 1x |
| RCA video | ✓ 1x |
| 3.5mm jack uitgang | ✓ 1x |
| USB | ✓ Alleen voor touchscreen functionaliteit |

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 890 gram (1310 gram met voetsteun) |
| Breedte | 319 mm |
| Hoogte | 200 mm (+0 tot 37 mm met voetsteun) |
| Diepte | 33 mm |
| Afmetingen paneel | 305 x 188 mm |

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

| | |
|-----------------|--|
| Audio | Geïntegreerde speakers |
| Toetsblokkering | Vergrendelbare bedieningsknoppen |
| Auto-on | Automatisch aan bij stroom/signaal |
| Dimmen | Instelbare helderheid |
| Spiegelfunctie | Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen |

ENERGIE

| | |
|-----------------|--|
| Ingangsspanning | DC 12V |
| Netadapter | Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-2A |
| Energieverbruik | <15 Watt (0.5 Watt standby) |

OMGEVING

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20c° tot +60c° |
| Opslag temperatuur | -20c° tot +70c° |
| Luchtvochtigheid | 20% - 90% niet-condenserend |

MONTAGE

| | |
|-------------|--|
| Wandmontage | ✓ VESA (75 mm) |
| Inbouw | ✓ Mogelijk, geen accessoires beschikbaar |
| Voetsteun | ✓ Verstelbaar & afneembaar |

CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN

| | |
|-----------------|----------------------|
| IP rating | IP65 front paneel |
| Certificeringen | CE, FCC, RoHS, REACH |

INHOUD VERPAKKING

| | |
|----------------------|---|
| Standaard inbegrepen | Touchscreen, Netadapter, Afstandsbediening, USB kabel, Voetsteun, Handleiding |
|----------------------|---|



