



Artikelnummer: 12TS3W

12 inch touchscreen (wit)

Deze Full HD 12 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 12TS3W geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatible met Windows, Mac, Linux & Android besturingssystemen. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ Full HD multi-touch paneel
- ✓ Windows, Mac, Linux & Android compatible
- ✓ Desktop en wandmontage
- ✓ 284 x 179 x 35 mm

Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	12TS3W
Productnaam	12 inch touchscreen (wit)
Garantie	2 jaar

Ondersteunde besturingssystemen

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux distributies

Paneel

Schermdiagonaal	11.6 inch (296 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	184 PPI
Contrast	700:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch
Touch bediening	Stylus, hand, handschoen

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	Alleen voor touchscreen functionaliteit
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	10% - 90% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Inbouw	✔ Mogelijk, geen accessoires beschikbaar
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Conformiteit

Beschermingsgraad (IP)	IP65 front paneel
Normen & Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen, Netadapter, Afstandsbediening, USB kabel, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---



